




Unsere Kartonverschließer




Unsere Hauptvorteile

Kartonverschließer sind effiziente und zuverlässige Werkzeuge, die beim Verpacken von Waren in Kartons eingesetzt werden. Diese Maschinen ermöglichen eine schnelle und sichere Versiegelung von Kartonagen, um die Inhalte vor Beschädigungen und Diebstahl zu schützen.

Kartonverschließer werden in verschiedenen Branchen und Bereichen eingesetzt, darunter Logistikunternehmen, Lagerhäuser, Versandabteilungen von Unternehmen und Einzelhandelsgeschäfte. Sie erleichtern den Verpackungsprozess erheblich, indem sie den manuellen Aufwand minimieren und die Produktivität steigern.

Diese Maschinen sind in der Lage, den Kartondeckel automatisch zu schließen und mit Klebeband zu versiegeln. Einige Modelle bieten auch die Möglichkeit, den Karton vor dem Verschließen zu falten oder zu formen, um eine optimale Passform zu gewährleisten. Dadurch wird eine sichere und stabile Verpackung gewährleistet.



Kartonverschließer sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um den Anforderungen unterschiedlicher Kartonagen gerecht zu werden. Sie können für kleine Kartons in Büroumgebungen oder für große Kartons in industriellen Produktionsstätten verwendet werden. Die meisten Kartonverschließer sind einfach zu bedienen und erfordern nur minimale Wartung.

Zusammenfassend bieten Kartonverschließer eine effiziente und zeitsparende Lösung für das Verschließen von Kartons. Mit ihrer Hilfe können Unternehmen den Verpackungsprozess rationalisieren, die Arbeitskosten senken und eine hochwertige Verpackung für ihre Produkte gewährleisten.

Übersicht

**Kartonverschießer
OF BASIC I**



**Kartonverschießer
OF BASIC II**



**Kartonverschießer
OF BASIC S1**



**Kartonverschießer
OF BASIC S2**



**Kartonverschießer
OF WIDE**



**Kartonverschießer
OF AUTOMATIC**



**Kartonverschießer
OF UNIVERSAL**



**Kartonverschießer
OF AUTOMATIC+**



**Kartonverschießer
OF SPEEDY**



**Kartonverschießer
OF S-LINE**



Unser Kartonverschließer OF BASIC I

Der **OF BASIC I** ist ein fortschrittlicher Kartonverschließer mit Seitenförderern, der speziell für das serienmäßige Verschließen von Kartons und die Verarbeitung großer Maschinenrollen Klebeband entwickelt wurde. Mit einer Kombination aus Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit bietet diese Maschine die perfekte Lösung für Ihre Verpackungsbedürfnisse.



Eigenschaften:

Integrierte Seitenförderer: Der OF BASIC I ist mit Seitenförderern ausgestattet, die einen reibungslosen und kontrollierten Durchlauf der Kartons ermöglichen. Die Seitenförderer sorgen für eine stabile Führung der Kartons und ermöglichen eine präzise Positionierung für das Verschließen.

Manuell einstellbare Breite und Höhe für das serienmäßige Kartonverschließen: Mit dem OF BASIC I können Sie Kartons serienmäßig verschließen, dank der manuell einstellbaren Breite und Höhe. Dadurch können Sie den Kartonverschließer an die spezifischen Abmessungen der zu verarbeitenden Kartons anpassen. Durch die Anpassung der Breite und Höhe des Kartonverschließers werden die Kartons präzise positioniert, um eine perfekte Versiegelung zu gewährleisten. Dies ermöglicht die Verarbeitung verschiedener Kartontypen in Serie und erhöht die Effizienz und Vielseitigkeit in Ihrem Verpackungsprozess.

Verarbeitung großer Maschinenrollen Klebeband: Der OF BASIC I ist speziell für die Verarbeitung großer Maschinenrollen Klebeband konzipiert. Mit dieser Maschine können Sie problemlos große Klebebandrollen laden und für das Verschließen der Kartons verwenden. Dies spart Zeit und reduziert den Bedarf an häufigem Klebebandwechsel, wodurch die Effizienz Ihres Verpackungsprozesses erhöht wird.

Robustes und benutzerfreundliches Design: Der OF BASIC I ist robust und benutzerfreundlich konstruiert. Der stabile Rahmen und die hochwertigen Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb. Zudem ist dieser Kartonverschließer einfach zu bedienen und zu warten, was Ihnen wertvolle Zeit spart und die Effizienz Ihres Verpackungsprozesses erhöht.


Fazit: OF BASIC I Kartonverschließer mit Seitenförderern ist die perfekte Wahl für das serienmäßige Verschließen von Kartons und die Verarbeitung großer Maschinenrollen Klebeband. Mit integrierten Seitenförderern, manuell einstellbarer Breite und Höhe und der Möglichkeit, große Klebebandrollen zu verwenden, bietet diese Maschine die Effizienz, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit, die Sie benötigen. Investieren Sie noch heute in den OF BASIC I und optimieren Sie Ihre Verpackungsprozesse. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und erfahren Sie, wie dieser Kartonverschließer Ihr Unternehmen unterstützen kann.

Technische Daten OF BASIC I

- ✓ Anschluss: 230 V / 0,4 kW
- ✓ Druckluft erforderlich: Nein
- ✓ Maschinengewicht: 180 kg
- ✓ Arbeitshöhe: 500 – 700 mm
- ✓ Kapazität: 30 Kartons pro Minute
- ✓ Karton-Größen:
 - Kartonlänge: 150 - ∞ mm, Kartonbreite: 100 – 480 mm,
 - Kartonhöhe: 120 – 480 mm
- ✓ Klebeband: PVC oder PP, maximal 50 mm breit, Kern von 76 mm

Unser Kartonverschließer OF BASIC II

Der **OF BASIC II** ist ein fortschrittlicher Kartonverschließer mit seitlichem und oberem Förderband, speziell entwickelt für das serienmäßige Verschließen von Kartons und die Verarbeitung großer Maschinenrollen mit Klebeband. Mit einer Kombination aus Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit bietet diese Maschine die perfekte Lösung für Ihre Verpackungsbedürfnisse.



Eigenschaften:

Integrierte seitliche und oberseitige Förderbänder: Der OF BASIC II ist mit seitlichen und oberen Förderbändern ausgestattet, die einen reibungslosen und kontrollierten Kartontransport ermöglichen. Die seitlichen Förderbänder gewährleisten eine stabile Führung der Kartons, während die oberen Förderbänder beim präzisen Positionieren und Verschließen der Kartons helfen.

Manuell einstellbare Breiten- und Höhenanpassung für das serienmäßige Verschließen von Kartons: Mit dem OF BASIC II können Kartons dank der manuell einstellbaren Breiten- und Höhenanpassung serienmäßig verschlossen werden. Dadurch können Sie den Kartonverschließer an die spezifischen Abmessungen der von Ihnen verarbeiteten Kartons anpassen. Durch die Anpassung der Breite und Höhe werden die Kartons präzise positioniert, um eine perfekte Versiegelung zu erreichen. Dies ermöglicht die Verarbeitung verschiedener Arten von Kartons in Serie und steigert die Effizienz und Vielseitigkeit in Ihrem Verpackungsprozess.

Verarbeitung großer Maschinenrollen mit Klebeband: Der OF BASIC II ist speziell für die Verarbeitung großer Maschinenrollen mit Klebeband konzipiert. Mit dieser Maschine können Sie problemlos große Rollen Klebeband laden. Dadurch sparen Sie Zeit und reduzieren die Notwendigkeit häufiger Klebebandwechsel, was die Effizienz Ihres Verpackungsprozesses erhöht.

Robustes und benutzerfreundliches Design: Der OF BASIC II wurde mit Blick auf Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Der robuste Rahmen und die hochwertigen Materialien sorgen für einen langanhaltenden und zuverlässigen Betrieb. Darüber hinaus ist dieser Kartonverschließer einfach zu bedienen und zu warten, was Ihnen wertvolle Zeit spart und die Effizienz Ihres Verpackungsprozesses steigert.


Fazit: Der OF BASIC II Kartonverschließer mit seitlichem und oberem Förderband ist die perfekte Wahl für das serienmäßige Verschließen von Kartons und die Verarbeitung großer Maschinenrollen mit Klebeband. Mit integrierten Förderbändern, manuell einstellbarer Breiten- und Höhenanpassung und der Möglichkeit, große Klebebandrollen zu verwenden, bietet diese Maschine die Effizienz, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit, die Sie benötigen. Investieren Sie noch heute in den OF BASIC II und optimieren Sie Ihre Verpackungsprozesse. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und erfahren Sie, wie dieser Kartonverschließer Ihr Unternehmen unterstützen kann.

Technische Daten OF BASIC II

- ✓ Anschluss: 230 V / 0,6 kW
- ✓ Druckluft erforderlich: Nein
- ✓ Maschinengewicht: 200 kg
- ✓ Arbeitshöhe: 500 – 700 mm
- ✓ Kapazität: 30 Kartons pro Minute
- ✓ Karton-Größen:
 - Kartonlänge: 150 - ∞ mm, Kartonbreite: 120 – 480 mm,
 - Kartonhöhe: 120 – 480 mm
- ✓ Klebeband: PVC oder PP, maximal 50 mm breit, Kern von 76 mm

Unser Kartonverschließer OF BASIC S1

Der **OF BASIC S1** ist ein fortschrittlicher Kartonverschließer mit Seitenförderern, der speziell für das serienmäßige Verschließen von kleineren Kartonformaten entwickelt wurde. Mit einer Kombination aus Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit bietet diese Maschine die perfekte Lösung für Ihre Verpackungsbedürfnisse.



Eigenschaften:

Integrierte Seitenförderer: Der OF BASIC S1 ist mit Seitenförderern ausgestattet, die einen reibungslosen und kontrollierten Durchlauf der Kartons ermöglichen. Die Seitenförderer sorgen für eine stabile Führung der kleineren Kartons und ermöglichen eine präzise Positionierung für das Verschließen.

Manuell einstellbare Breite und Höhe für das serienmäßige Kartonverschließen: Mit dem OF BASIC S1 können Sie Kartons serienmäßig verschließen dank der manuell einstellbaren Breite und Höhe. Dadurch können Sie den Kartonverschließer an die spezifischen Abmessungen der kleineren Kartons anpassen. Durch die Anpassung der Breite und Höhe des Kartonverschließers werden die Kartons präzise positioniert, um eine perfekte Versiegelung zu gewährleisten. Dies ermöglicht die Verarbeitung verschiedener Arten von kleineren Kartons in Serie und erhöht die Effizienz und Vielseitigkeit in Ihrem Verpackungsprozess.

Verarbeitung großer Maschinenrollen Klebeband: Der OF BASIC S1 ist speziell für die Verarbeitung großer Maschinenrollen Klebeband konzipiert. Mit dieser Maschine können Sie problemlos große Klebebandrollen laden und für das Verschließen der Kartons verwenden. Dies spart Zeit und reduziert den Bedarf an häufigem Klebebandwechsel, wodurch die Effizienz Ihres Verpackungsprozesses erhöht wird.

Robustes und benutzerfreundliches Design: Der OF BASIC S1 ist robust und benutzerfreundlich konstruiert. Der stabile Rahmen und die hochwertigen Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb. Zudem ist dieser Kartonverschließer einfach zu bedienen und zu warten, was Ihnen wertvolle Zeit spart und die Effizienz Ihres Verpackungsprozesses erhöht.


Fazit: Der OF BASIC S1 Kartonverschließer mit Seitenförderern ist die perfekte Wahl für das serienmäßige Verschließen von kleineren Kartonformaten. Mit integrierten Seitenförderern, manuell einstellbarer Breite und Höhe und der Möglichkeit, große Klebebandrollen zu verwenden, optimiert diese Maschine Ihre Verpackungsprozesse. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und erfahren Sie, wie der OF BASIC S1 Kartonverschließer Ihr Unternehmen unterstützen kann.

Technische Daten OF BASIC S1

- ✓ Anschluss: 230 V / 0,4 kW
- ✓ Druckluft erforderlich: Nein
- ✓ Maschinengewicht: 180 kg
- ✓ Arbeitshöhe: 500 – 700 mm
- ✓ Kapazität: 30 Kartons pro Minute
- ✓ Karton-Größen:
 - Kartonlänge: 160 - ∞ mm, Kartonbreite: 90 – 320 mm,
 - Kartonhöhe: 60 – 280 mm
- ✓ Klebeband: PVC oder PP, maximal 50 mm breit, Kern von 76 mm

Unser Kartonverschließer OF BASIC S2

Der **OF BASIC S2** ist ein fortschrittlicher Kartonverschließer mit Seitenförderern, der speziell für das serienmäßige Verschließen von sehr kleinen Kartonformaten entwickelt wurde. Mit einer Kombination aus Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit bietet diese Maschine die perfekte Lösung für Ihre Verpackungsbedürfnisse.



Eigenschaften:

Integrierte Seitenförderer: Der OF BASIC S2 ist mit Seitenförderern ausgestattet, die einen reibungslosen und kontrollierten Durchlauf der Kartons ermöglichen. Die Seitenförderer sorgen für eine stabile Führung der sehr kleinen Kartons und ermöglichen eine präzise Positionierung für das Verschließen.

Manuell einstellbare Breite und Höhe für das serienmäßige Kartonverschließen: Mit dem OF BASIC S2 können Sie Kartons serienmäßig verschließen dank der manuell einstellbaren Breite und Höhe. Dadurch können Sie den Kartonverschließer an die spezifischen Abmessungen der sehr kleinen Kartons anpassen. Durch die Anpassung der Breite und Höhe des Kartonverschließers werden die Kartons präzise positioniert, um eine perfekte Versiegelung zu gewährleisten. Dies ermöglicht die Verarbeitung verschiedener Arten von sehr kleinen Kartons in Serie und erhöht die Effizienz und Vielseitigkeit in Ihrem Verpackungsprozess.

Verarbeitung großer Maschinenrollen Klebeband: Der OF BASIC S2 ist speziell für die Verarbeitung großer Maschinenrollen Klebeband konzipiert. Mit dieser Maschine können Sie problemlos große Klebebandrollen laden und für das Verschließen der Kartons verwenden. Dies spart Zeit und reduziert den Bedarf an häufigem Klebebandwechsel, wodurch die Effizienz Ihres Verpackungsprozesses erhöht wird.

Robustes und benutzerfreundliches Design: Der OF BASIC S2 ist robust und benutzerfreundlich konstruiert. Der stabile Rahmen und die hochwertigen Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb. Zudem ist dieser Kartonverschließer einfach zu bedienen und zu warten, was Ihnen wertvolle Zeit spart und die Effizienz Ihres Verpackungsprozesses erhöht.


Fazit: Der OF BASIC S2 Kartonverschließer mit Seitenförderern ist die perfekte Wahl für das serienmäßige Verschließen von sehr kleinen Kartonformaten. Mit integrierten Seitenförderern, manuell einstellbarer Breite und Höhe und der Möglichkeit, große Klebebandrollen zu verwenden, optimiert diese Maschine Ihre Verpackungsprozesse. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und erfahren Sie, wie der OF BASIC S2 Kartonverschließer Ihr Unternehmen unterstützen kann.

Technische Daten OF BASIC S2

- ✓ Anschluss: 230 V / 0,4 kW
- ✓ Druckluft erforderlich: Nein
- ✓ Maschinengewicht: 180 kg
- ✓ Arbeitshöhe: 500 – 700 mm
- ✓ Kapazität: 30 Kartons pro Minute
- ✓ Karton-Größen:
Kartonlänge: 110 - ∞ mm, Kartonbreite: 55 – 320 mm,
Kartonhöhe: 60 – 300 mm
- ✓ Klebeband: PVC oder PP, maximal 38 mm breit, Kern von 76 mm

Unser Kartonverschließer OF WIDE

Der **OF WIDE** ist ein fortschrittlicher Kartonverschließer mit sowohl Ober- als auch Untertransportbändern, der speziell für das serienmäßige Verschließen von breiteren Kartonformaten entwickelt wurde. Mit einer Kombination aus Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit bietet diese Maschine die perfekte Lösung für Ihre Verpackungsbedürfnisse.



Eigenschaften:

Integrierte Ober- und Untertransportbänder: Der OF WIDE ist mit sowohl Ober- als auch Untertransportbändern ausgestattet, die einen reibungslosen und kontrollierten Durchlauf breiterer Kartons ermöglichen. Die Ober- und Untertransportbänder sorgen für eine stabile Führung und Positionierung der Kartons, um eine präzise Versiegelung zu gewährleisten.

Manuell einstellbare Breite und Höhe für das serienmäßige Kartonverschließen: Mit dem OF WIDE können Sie Kartons dank der manuell einstellbaren Breite und Höhe serienmäßig verschließen. Dadurch können Sie ihn an die spezifischen Abmessungen der breiteren Kartons anpassen. Durch die Anpassung der Breite und Höhe des Kartonverschließers werden die Kartons präzise positioniert, um eine perfekte Versiegelung zu gewährleisten. Dies ermöglicht die Verarbeitung verschiedener Arten von breiteren Kartons in Serie und erhöht die Effizienz und Vielseitigkeit.

Verarbeitung großer Maschinenrollen Klebeband: Der OF WIDE ist speziell für die Verarbeitung großer Maschinenrollen Klebeband konzipiert. Mit dieser Maschine können Sie problemlos große Klebebandrollen laden und für das Verschließen der Kartons verwenden. Dies spart Zeit und reduziert den Bedarf an häufigem Klebebandwechsel, wodurch die Effizienz Ihres Verpackungsprozesses erhöht wird.

Robustes und benutzerfreundliches Design: Der OF WIDE ist robust und benutzerfreundlich konstruiert. Der stabile Rahmen und die hochwertigen Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb. Zudem ist er einfach zu bedienen und zu warten, was Ihnen wertvolle Zeit spart.


Fazit: OF WIDE Kartonverschließer mit Ober- und Untertransportbändern ist die perfekte Wahl für das serienmäßige Verschließen von breiteren Kartonformaten. Mit integrierten Ober- und Untertransportbändern, manuell einstellbarer Breite und Höhe und einem robusten Design bietet diese Maschine die Effizienz, Präzision und Vielseitigkeit. Investieren Sie noch heute in den OF WIDE und optimieren Sie Ihre Verpackungsprozesse. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und erfahren Sie, wie dieser Kartonverschließer Ihr Unternehmen unterstützen kann.

Technische Daten OF WIDE

- ✓ Anschluss: 230 V / 0,4 kW
- ✓ Druckluft erforderlich: Nein
- ✓ Maschinengewicht: 190 kg
- ✓ Arbeitshöhe: 500 – 700 mm
- ✓ Kapazität: 30 Kartons pro Minute
- ✓ Karton-Größen:
 - Kartonlänge: 150 - ∞ mm, Kartonbreite: 150 – 600 mm,
 - Kartonhöhe: 120 – 540 mm
- ✓ Klebeband: PVC oder PP, maximal 50 mm breit, Kern von 76 mm

Unser Kartonverschließer OF AUTOMATIC

Der **OF AUTOMATIC** Kartonverschließer ist eine vielseitige und flexible Maschine, die sich an die Abmessungen des Kartons anpasst. Mit seinem innovativen Design und der Anpassungsfähigkeit bietet dieser Kartonverschließer eine effiziente Lösung zum Verschließen von Kartons unterschiedlicher Größen. Egal, ob Sie mit kleinen oder großen Kartons arbeiten, der OF AUTOMATIC sorgt für einen präzisen und sicheren Verschluss.



Eigenschaften:

Automatische Anpassung an die Kartonabmessungen: Der OF AUTOMATIC ist mit fortschrittlichen Sensoren und Mechanismen ausgestattet, die die Abmessungen des Kartons erkennen und die Maschine automatisch anpassen. Dies bedeutet, dass der Kartonverschließer sich mühelos an verschiedene Höhen, Breiten und Längen von Kartons anpassen kann. Dadurch wird ein präziser und konsistenter Verschluss sichergestellt, unabhängig von der Kartongröße.

Effizienz und Geschwindigkeit: Dank der automatischen Anpassungsfunktion kann der OF AUTOMATIC Kartons schnell und effizient verarbeiten. Der Anpassungsprozess verläuft reibungslos und ohne Verzögerung, wodurch die Gesamtzykluszeit minimiert wird. Dadurch können Sie mehr Kartons in kürzerer Zeit verschließen, was zu einer erhöhten Produktivität und Effizienz in Ihrem Verpackungsprozess führt.

Sicherer und fester Verschluss: Der OF AUTOMATIC sorgt für einen sicheren und festen Verschluss der Kartons. Die Maschine passt sich nicht nur an die Abmessungen des Kartons an, sondern auch an die Dicke und Festigkeit des Kartons. Dadurch wird der richtige Druck ausgeübt, um einen zuverlässigen Verschluss zu gewährleisten, ohne den Karton zu beschädigen. Dies stellt sicher, dass der Inhalt der Kartons während des Transports und der Lagerung gut geschützt bleibt.

Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit: Dieser Kartonverschließer wurde mit Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit im Hinterkopf entwickelt. Die Bedienelemente sind einfach und intuitiv, sodass die Maschine leicht bedient und an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden kann. Darüber hinaus ist der OF AUTOMATIC aus hochwertigen Materialien und Komponenten gefertigt, was eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb gewährleistet.

Fazit: Der OF AUTOMATIC Kartonverschließer ist die ideale Wahl für Unternehmen, die Kartons unterschiedlicher Größen verschließen müssen. Mit seiner automatischen Anpassungsfunktion, Effizienz, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit bietet diese Maschine eine wertvolle Lösung für Ihre Verpackungsprozesse. Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen über den OF AUTOMATIC und erfahren Sie, wie dieser Kartonverschließer Ihr Unternehmen unterstützen kann.

Technische Daten OF AUTOMATIC

- ✓ Anschluss: 230 V / 0,4 kW
- ✓ Druckluft erforderlich: Ja, trockene Luft.
- ✓ Maschinengewicht: 250 kg
- ✓ Arbeitshöhe: 500 – 700 mm
- ✓ Kapazität: 15 Kartons pro Minute
- ✓ Karton-Größen:
Kartonlänge: 150 - ∞ mm, Kartonbreite: 140 – 480 mm, Kartonhöhe: 120 – 480 mm
- ✓ Klebeband: PVC oder PP, maximal 50 mm breit, Kern von 76 mm

Unser Kartonverschließer OF AUTOMATIC+

Die **OF AUTOMATIC+** Kartonschließmaschine mit Klappenfalter ist eine fortschrittliche und effiziente Lösung für das Verschließen von Kartons. Diese Maschine wurde speziell entwickelt, um die oberen Klappen des Kartons automatisch zu falten, bevor der Karton mit Klebeband verschlossen wird. Mit ihren innovativen Funktionen und zuverlässigen Leistungen optimiert die OF AUTOMATIC+ Ihren Verpackungsprozess und spart wertvolle Zeit und Arbeit.



Eigenschaften:

Automatischer Klappenfalter: Die OF AUTOMATIC+ ist mit einem Klappenfalter ausgestattet, der die oberen Klappen des Kartons automatisch faltet. Dadurch wird ein sauberer und professioneller Verschluss der Kartons erreicht und das manuelle Falten entfällt. Der Klappenfalter wurde für einen reibungslosen und präzisen Betrieb entwickelt, um eine gleichbleibende Qualität der Kartons zu gewährleisten.

Effizienz und Zeitersparnis: Mit dem Klappenfalter der OF AUTOMATIC+ wird das Verschließen von Kartons deutlich beschleunigt und vereinfacht. Die automatische Faltfunktion ermöglicht eine schnelle Verarbeitung der oberen Klappen, wodurch die Gesamtzykluszeit verkürzt wird. Dies führt zu einer gesteigerten Produktivität und einem effizienteren Verpackungsprozess.

Zuverlässigkeit und Präzision: Die OF AUTOMATIC+ Kartonschließmaschine steht für ihre Zuverlässigkeit und Präzision. Der fortschrittliche Mechanismus des Klappenfalters gewährleistet ein genaues und gleichmäßiges Falten der oberen Klappen der Kartons. Dadurch wird ein sicherer und fester Verschluss sichergestellt, der den Inhalt der Kartons während Transport und Lagerung gut schützt.

Benutzerfreundliches Design: Diese Kartonschließmaschine wurde mit Benutzerfreundlichkeit im Blick entwickelt. Die Bedienelemente und Einstellungen sind intuitiv und leicht zugänglich, sodass die Maschine einfach bedient und an die spezifischen Anforderungen Ihrer Produkte angepasst werden kann. Darüber hinaus ist die OF AUTOMATIC+ einfach zu warten, mit bequemem Zugang zu den Teilen und schnellem Austausch von Klebeband und anderen Verbrauchsmaterialien.

Fazit: Die OF AUTOMATIC+ Kartonschließmaschine mit Klappenfalter ist die ideale Wahl für Unternehmen, die eine effiziente und professionelle Verschließung von Kartons anstreben. Mit ihrem automatischen Klappenfalter, ihrer Effizienz, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit bietet diese Maschine eine wertvolle Ergänzung für Ihren Verpackungsprozess. Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen zur OF AUTOMATIC+ und erfahren Sie, wie diese Kartonschließmaschine Ihr Unternehmen unterstützen kann.

Technische Daten OF AUTOMATIC+

- ✓ Anschluss: 230 V / 0,4 kW
- ✓ Druckluft erforderlich: Ja, trockene Luft
- ✓ Maschinengewicht: 300 kg
- ✓ Arbeitshöhe: 500 – 700 mm
- ✓ Kapazität: 12-15 Kartons pro Minute
- ✓ Karton-Größen:
Kartonlänge: 150 – 600 mm, Kartonbreite: 115 – 490 mm,
Kartonhöhe: 110 – 490 mm
- ✓ Klebeband: PVC oder PP, maximal 50 mm breit, Kern von 76 mm

Unser Kartonverschließer OF SPEEDY

Der **OF SPEEDY** ist ein leistungsstarker Kartonverschließer mit Seitentransportbändern, der dank eines großen Hebels schnell mit Maschinenrollenklebeband bestückt werden kann. Mit einer einfachen Aufwärtsbewegung kann der Schließer mühelos bedient werden.



Eigenschaften:

Schnelle Klebebandzufuhr mit großem Hebel: Der OF SPEEDY wurde für Effizienz und Geschwindigkeit konzipiert. Dank des großen Hebels kann die Maschine schnell mit Maschinenrollenklebeband bestückt werden, was wertvolle Zeit im Verpackungsprozess spart. Mit nur einer Bewegung kann der Schließer problemlos angehoben und einsatzbereit gemacht werden.

Seitentransportbänder für kontrollierten Durchlauf: Der OF SPEEDY ist mit Seitentransportbändern ausgestattet, die einen kontrollierten Durchlauf von Kartons gewährleisten. Diese Seitentransportbänder sorgen für eine stabile Führung der Kartons, was zu einer präzisen Positionierung und Verschließung führt.

Verarbeitung großer Maschinenrollenklebebänder: Der OF SPEEDY wurde speziell für die Verarbeitung großer Maschinenrollenklebebänder entwickelt. Mit dieser Maschine können problemlos große Rollen Klebeband geladen und zur Verschließung von Kartons verwendet werden. Dies spart Zeit und reduziert die Notwendigkeit häufigen Klebebandwechsels, wodurch die Effizienz des Verpackungsprozesses erhöht wird.

Zuverlässiges und langlebiges Design: Der OF SPEEDY wurde für langanhaltende und zuverlässige Leistung gebaut. Das robuste Design und hochwertige Materialien sorgen dafür, dass der Schließer den Anforderungen einer Verpackungsumgebung standhält und intensiver Nutzung standhalten kann. Sie können auf den YS501X für konsistente Leistung und langfristige Haltbarkeit vertrauen.

Einfache Bedienung: Dieser Kartonverschließer wurde mit Benutzerfreundlichkeit im Hinterkopf entworfen. Die einfache Bedienung ermöglicht es, die Maschine schnell und mühelos zu handhaben, selbst für Bediener mit wenig Erfahrung.


Fazit: Der OF SPEEDY ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Kartonverschließer mit Seitentransportbändern, der dank des großen Hebels schnell mit Maschinenrollenklebeband bestückt werden kann. Mit seiner zuverlässigen Leistung, dem langlebigen Design und kontrolliertem Durchlauf bietet dieser Schließer eine ideale Lösung für Unternehmen, die Effizienz und Geschwindigkeit in ihren Verpackungsprozessen benötigen. Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen über den OF SPEEDY und entdecken Sie, wie diese Maschine Ihre Verpackungsarbeiten verbessern kann.

Technische Daten OF SPEEDY

- ✓ Anschluss: 230 V / 0,4 kW
- ✓ Druckluft erforderlich: Nein
- ✓ Maschinengewicht: 290 kg
- ✓ Arbeitshöhe: 500 – 700 mm
- ✓ Kapazität: 30 Kartons pro Minute
- ✓ Karton-Größen:
Kartonlänge: 150 - ∞ mm, Kartonbreite: 140 – 490 mm, Kartonhöhe: 120 – 580 mm
- ✓ Klebeband: PVC oder PP, maximal 50 mm breit, Kern von 76 mm

Unser Kartonverschließer OF UNIVERSAL

Unser **OF UNIVERSAL** Kartonverschließer ist eine fortschrittliche Maschine, die sich an die Abmessungen des Kartons anpasst und das Verschließen von Kartons effizient und mühelos macht. Egal, ob du Kartons unterschiedlicher Größen verarbeitest oder einen gleichmäßigen Durchfluss von Kartons wünschst, dieser Kartonverschließer bietet die Lösung für deine Verpackungsanforderungen.



Eigenschaften:

Automatische Anpassung an die Kartonabmessungen: Der OF UNIVERSAL ist mit fortschrittlichen Sensoren und Mechanismen ausgestattet, die automatisch die Abmessungen des Kartons erkennen und die Maschine anpassen. Dies bedeutet, dass du keine manuellen Anpassungen für jeden Karton vornehmen musst, was Zeit spart und die Effizienz des Verschlussprozesses verbessert.

Kontrollierter und gleichmäßiger Kartonfluss: Mit dem OF UNIVERSAL erhältst du einen kontrollierten und gleichmäßigen Durchfluss von Kartons. Die Maschine passt sich den Abmessungen jedes Kartons an und führt die Kartons reibungslos durch den Verschlussbereich. Dies minimiert das Risiko von Blockaden oder Beschädigungen der Kartons und sorgt für eine effiziente Verarbeitung.

Zuverlässiges und benutzerfreundliches Design: Unser OF UNIVERSAL Kartonverschließer wurde mit Fokus auf Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Das robuste Design und hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung. Außerdem ist die Maschine einfach zu bedienen und zu warten, sodass dein Verpackungsprozess ohne Unterbrechungen ablaufen kann.

Flexibilität und Vielseitigkeit: Der OF UNIVERSAL ist für verschiedene Kartongrößen geeignet, was dir Flexibilität in deinem Verpackungsprozess ermöglicht. Egal, ob du kleine, mittlere oder große Kartons verarbeitest, diese Maschine passt sich mühelos an und sorgt für einen präzisen und sicheren Verschluss.

Fazit: Unser OF UNIVERSAL Kartonverschließer ist die perfekte Wahl für effizientes und präzises Verschließen von Kartons. Mit seiner automatischen Anpassung an die Kartonabmessungen und dem kontrollierten Kartonfluss verbessert diese Maschine erheblich deinen Verpackungsprozess. Das zuverlässige Design und die Benutzerfreundlichkeit machen die Arbeit mit dem OF UNIVERSAL einfach und problemlos. Kontaktiere uns noch heute für weitere Informationen darüber, wie dieser Kartonverschließer deine Verpackungsaktivitäten optimieren kann.

Technische Daten OF UNIVERSAL

- ✓ Anschluss: 230 V / 0,4 kW
- ✓ Druckluft erforderlich: Ja, trockene Luft
- ✓ Maschinengewicht: 310 kg
- ✓ Arbeitshöhe: 500 – 700 mm
- ✓ Kapazität: 15 Kartons pro Minute
- ✓ Karton-Größen:
Kartonlänge: 150 - ∞ mm, Kartonbreite: 180 – 580 mm,
Kartonhöhe: 130 – 600 mm
- ✓ Klebeband: PVC oder PP, maximal 50 mm breit, Kern von 76 mm

Unser Kartonverschließer OF S-LINE

Unsere Einstiegsmodell **OF S-LINE** Kartonverschließer ist die perfekte Lösung für Unternehmen, die Kartons in Serie effizient verschließen möchten. Mit seitlichen Förderbändern und einer praktischen Timer-Funktion ermöglicht diese Maschine ein schnelles und einfaches Verschließen von Kartons. Egal, ob Sie ein kleines Unternehmen oder eine größere Produktionsfirma führen, dieser Kartonverschließer bietet zuverlässige Leistung und vereinfacht Ihren Verpackungsprozess.



Eigenschaften:

Seitliche Förderbänder für reibungslosen Durchlauf: Die seitlichen Förderbänder des OF S-LINE Kartonverschließers sorgen für einen reibungslosen Durchlauf der Kartons. Sie leiten die Kartons zum Verschlussbereich, wodurch eine konsistente und geordnete Verarbeitung der Kartons gewährleistet wird. Dies reduziert manuellen Aufwand und erhöht die Effizienz des Verschlussprozesses.

Timer-Funktion für kontrollierten Kartonfluss: Die integrierte Timer-Funktion ist eine praktische Ergänzung. Nach dem Verschließen jedes Kartons wird der Timer die seitlichen Förderbänder vorübergehend anhalten. Dadurch wird ein kontrollierter Kartonfluss ermöglicht und Sie können jeden Karton ordnungsgemäß handhaben, bevor der nächste zugeführt wird.

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit: Unser OF S-LINE Kartonverschließer wurde mit Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Hinterkopf gebaut. Der stabile Rahmen und die hochwertigen Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer, selbst bei intensivem Gebrauch. Darüber hinaus ist die Maschine so konzipiert, dass Teile leicht zugänglich sind, um Wartungs- und Reparaturarbeiten durchzuführen und die Ausfallzeiten auf ein Minimum zu reduzieren.

Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit: Er ist vielseitig einsetzbar und an verschiedene Kartonarten und -größen anpassbar. Die Maschine ist in Breite und Höhe einstellbar, so dass sie auf die spezifischen Abmessungen der von Ihnen verarbeiteten Kartons abgestimmt werden kann. Dadurch ist die Maschine flexibel einsetzbar und passt sich problemlos den Anforderungen Ihrer Produktionslinie an.

Fazit: Der OF S-LINE Kartonverschließer ist eine effiziente und zuverlässige Lösung für das serienmäßige Verschließen von Kartons. Mit einem reibungslosen Durchlauf, kontrolliertem Kartonfluss und Benutzerfreundlichkeit verbessert diese Maschine die Produktivität und reduziert den Aufwand Ihres Personals. Darüber hinaus machen die Langlebigkeit und Anpassungsfähigkeit dieses Kartonverschließers ihn zu einer wertvollen Investition. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr darüber zu erfahren, wie diese Maschine Ihr Unternehmen unterstützen kann.

Technische Daten OF S-LINE

- ✓ Anschluss: 230 V
- ✓ Druckluft erforderlich: Nein
- ✓ Maschinengewicht: 152 kg
- ✓ Arbeitshöhe: 500 – 700 mm
- ✓ Kapazität: 30 Kartons pro Minute
- ✓ Karton-Größen:
Kartonlänge: 150 - ∞ mm, Kartonbreite: 130 – 500 mm,
Kartonhöhe: 120 – 480 mm
- ✓ Klebeband: PVC oder PP, maximal 50 mm breit, Kern von 76 mm

- Sie haben weitere Fragen?
- Sie möchten ein individuelles Angebot?

Melden Sie sich bei uns –
wir helfen Ihnen gerne weiter.

**OptiFol GmbH
Carl-Zeiß-Str. 9
97424 Schweinfurt**

**Tel: 09721 97850-70
Fax: 09721 47997-90
info@optifol.de
www.optifol.de**